




■ CALYPSO

OPIS KONSTRUKCJI

Birka systemu CALYPSO posiadają konstrukcję na stelażu metalowym z nogami w kształcie litery L wyposażonymi w pionowy kanał kablowy. Charakterystycznym elementem jest specjalnie profilowana stopa stelaża wyposażona w stopki regulacyjne umożliwiające regulację poziomu w zakresie 2 cm. Nogi połączone są metalową belką konstrukcyjną spełniającą jednocześnie funkcję poziomego kanału kablowego. Na poniższym schemacie przedstawione są szczegóły konstrukcji na przykładzie biurka prostego.



BLATY I ELEMENTY PŁYTOWE

Wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstwą melaminy o podwyższonej odporności na ścieranie. Wysoka jakość stosowanych płyt gwarantowana jest renomą naszego dostawcy - austriackiej firmy EGGER.

Struktura powierzchni płyt opracowana została specjalnie dla potrzeb mebli biurowych. Powierzchnia jest gładka, pozbawiona porów i posiada właściwości antyrefleksyjne.

Blaty odporne są na działanie wysokich temperatur (do 180 stopni C) oraz nie ulegają przebarwieniu pod działaniem takich substancji jak: tusz do stempli, tłuszcze, soki, kawa, słabe kwasy, środki czystości itp.

Płyty dostępne są w dekorach jednolitych oraz drewnopodobnych zgodnie z wzornikiem dekorów.

Blaty biurek, dostawek i łączników wykonane są z płyt grubości 25 mm.

Wszystkie wąskie krawędzie wykończone są doklejkami z twardego ABS lub PCV o grubości 2 mm. Krawędzie obrzeży są zaokrąglone promieniem 2 mm. Stosowane obrzeża zapewniają bardzo dobrą odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Na specjalne zamówienie dostępna jest za dopłatą opcja blatów pokrytych obustronnie laminatem HPL grubości 0,8 mm.

Z uwagi na wymiary fabryczne formatek laminatu HPL, opcja ta jest dostępna jedynie dla elementów o głębokości do 130 cm.

PRZEPUSTY KABLOWE

W blatach biurek systemu CALYPSO standardowo są montowane przepusty plastikowe o średnicy 60 mm. W biurkach prostych są to dwa przepusty, natomiast w biurkach narożnych jeden przepust w narożniku biurka.

STELAŻE METALOWE

Nogi stelaży metalowych biurek systemu CALYPSO wykonane są z wysokiej jakości profilowanej blachy stalowej. Środkową część nogi stanowi pionowy kanał kablowy. Stopa stelaża jako opcja może być też wykonana w wersji chromowanej.

Stelaże biurek malowane są wysokiej jakości ekologicznymi farbami proszkowymi. Stosowane farby posiadają atest higieniczny dopuszczający kontakt malowanych powierzchni z żywnością.

ELEMENTY DODATKOWE

Birka systemu CALYPSO uzupełnione zostały zestawem dodatkowych dostawek i łączników umożliwiających dowolną i różnorodną konfigurację stanowisk pracy. Dostawki i łączniki montowane są do biurek za pomocą metalowych łączników. Dostawki i łączniki biurek opierają się na nogach rurowych o średnicy 60 mm.






Do systemu CALYPSO pasują także elementy dodatkowe z programu FURNIKO, jak na przykład: blendy frontowe biurek, uchwyty pod komputer, panele ścianek mocowane do blatów biurek, dodatkowe elementy do rozprowadzenia okablowania itp..

Kontenery i wózki oraz szafy pasujące pod względem wzorniczym i kolorystycznym do systemu CALYPSO zostały skatalogowane oddzielnie.

KOLORYSTYKA

kolorystyka	Obrzeża płyt ABS	Blaty, ei. płytowe	Stelaże metalowe
P00 biały premium	●	●	
P01 jasno szary	●	●	
P02 antracyt	●	●	
P03 pastelowy seledyn		●	
P04 oliwka		●	
P05 lawenda		●	
P10 brzoza	●	●	
P19 klon jasny	●	●	
P12 dąb rozbielany	●	●	
P13 buk	●	●	
P14 buk bawaria	●	●	
P16 calvados	●	●	
P17 wiśnia	●	●	
P18 wiśnia victoria	●	●	
P20 wiśnia romańska	●	●	
P21 orzech dijon	○	○	
P22 orzech aida	●	●	
O20 multiplex (sklejka)	●		
M01 jasno szary RAL 7035			●
M02 szary RAL 7045			●
M03 grafitowy RAL 7024			●
M05 aluminium RAL 9006			●
M11 metalik grafitowy			○

● - standard ○ - opcja dostępna za dopłatą

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm	YB01	Biurko proste Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	80		
	Głębokość cm		
	80		
	Wysokość cm		
72			
Objętość m ³			
	Szerokość cm	YB02	Biurko proste Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	120		
	Głębokość cm		
	80		
	Wysokość cm		
72			
Objętość m ³			
	Szerokość cm	YB03	Biurko proste Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	140		
	Głębokość cm		
	80		
	Wysokość cm		
72			
Objętość m ³			
	Szerokość cm	YB04	Biurko proste Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	160		
	Głębokość cm		
	80		
	Wysokość cm		
72			
Objętość m ³			
	Szerokość cm	YB05	Biurko proste Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	180		
	Głębokość cm		
	80		
	Wysokość cm		
72			
Objętość m ³			

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm 100 Głębokość cm 60 Wysokość cm 72 Objętość m ³	YB11	Biurko proste Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	Szerokość cm 120 Głębokość cm 60 Wysokość cm 72 Objętość m ³	YB12	Biurko proste Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	Szerokość cm 140 Głębokość cm 60 Wysokość cm 72 Objętość m ³	YB13	Biurko proste Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	Szerokość cm 160 Głębokość cm 60 Wysokość cm 72 Objętość m ³	YB14	Biurko proste Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	Szerokość cm 160/80 Głębokość cm 120/60 Wysokość cm 72 Objętość m ³	YB21/P	Biurko narożne Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	<p>Szerokość cm</p> <p>160/80</p> <p>Głębokość cm</p> <p>120/60</p> <p>Wysokość cm</p> <p>72</p> <p>Objętość m³</p>	YB21/L	<p>Biurko narożne Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm</p>
	<p>Szerokość cm</p> <p>160/80</p> <p>Głębokość cm</p> <p>140/60</p> <p>Wysokość cm</p> <p>72</p> <p>Objętość m³</p>	YB22/P	<p>Biurko narożne Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm</p>
	<p>Szerokość cm</p> <p>160/80</p> <p>Głębokość cm</p> <p>140/60</p> <p>Wysokość cm</p> <p>72</p> <p>Objętość m³</p>	YB22/L	<p>Biurko narożne Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm</p>
	<p>Szerokość cm</p> <p>180/80</p> <p>Głębokość cm</p> <p>120/60</p> <p>Wysokość cm</p> <p>72</p> <p>Objętość m³</p>	YB23/P	<p>Biurko narożne Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm</p>
	<p>Szerokość cm</p> <p>180/80</p> <p>Głębokość cm</p> <p>120/60</p> <p>Wysokość cm</p> <p>72</p> <p>Objętość m³</p>	YB23/L	<p>Biurko narożne Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm</p>

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm 180/80 Głębokość cm 140/60 Wysokość cm 72 Objętość m ³	YB24/P	Biurko narożne Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	Szerokość cm 180/80 Głębokość cm 140/60 Wysokość cm 72 Objętość m ³	YB24/L	Biurko narożne Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	Szerokość cm 140/80 Głębokość cm 140/80 Wysokość cm 72 Objętość m ³	YB31	Biurko narożne Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	Szerokość cm 160/80 Głębokość cm 160/80 Wysokość cm 72 Objętość m ³	YB32	Biurko narożne Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	Szerokość cm 110/80 Głębokość cm 110/80 Wysokość cm 72 Objętość m ³	YB41	Biurko narożne 120° Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm 180/80 Głębokość cm 120/60 Wysokość cm 72 Objętość m ³	YB51/P	Biurko narożne profilowane Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	Szerokość cm 180/80 Głębokość cm 120/60 Wysokość cm 72 Objętość m ³	YB51/L	Biurko narożne profilowane Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	Szerokość cm 200/80 Głębokość cm 120/60 Wysokość cm 72 Objętość m ³	YB52/P	Biurko narożne profilowane Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	Szerokość cm 200/80 Głębokość cm 120/60 Wysokość cm 72 Objętość m ³	YB52/L	Biurko narożne profilowane Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	Szerokość cm 180 Głębokość cm 90 Wysokość cm 72 Objętość m ³	YB71	Biurko profilowane łukowe Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm 140/80 Głębokość cm 80/80 Wysokość cm 72 Objętość m ³	YB61/P	Biurko narożne 135° Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	Szerokość cm 140/80 Głębokość cm 80/80 Wysokość cm 72 Objętość m ³	YB61/L	Biurko narożne 135° Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	Szerokość cm 160/80 Głębokość cm 80/80 Wysokość cm 72 Objętość m ³	YB62/P	Biurko narożne 135° Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	Szerokość cm 160/80 Głębokość cm 80/80 Wysokość cm 72 Objętość m ³	YB62/L	Biurko narożne 135° Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	Szerokość cm 60 Głębokość cm 50 Wysokość cm 72 Objętość m ³	YD01	Dostawka do biurka Wsparta na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm	YD02	Dostawka do biurka Wsparta na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.
	80		
	Głębokość cm		
	50		
	Wysokość cm		
	Szerokość cm	YD03	Dostawka do biurek Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm. * dla biurek oddzielonych panelem typu XP należy do symbolu dostawki dopisać oznaczenie DX - szerokość dostawki powiększona do 121,8 cm.
	120*		
	Głębokość cm		
	50		
	Wysokość cm		
	Szerokość cm	YD04	Dostawka do biurek Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm. * dla biurek oddzielonych panelem typu XP należy do symbolu dostawki dopisać oznaczenie DX - szerokość dostawki powiększona do 161,8 cm.
	160*		
	Głębokość cm		
	50		
	Wysokość cm		
	Szerokość cm	YD05	Dostawka do biurek Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm. * dla biurek oddzielonych panelem typu XP należy do symbolu dostawki dopisać oznaczenie DX - szerokość dostawki powiększona do 161,8 cm.
	160*		
	Głębokość cm		
	80		
	Wysokość cm		
	Szerokość cm	YD06	Dostawka do biurek Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm. * dla biurek oddzielonych panelem typu XP należy do symbolu dostawki dopisać oznaczenie DX - szerokość dostawki powiększona do 121,8 cm.
	120*		
	Głębokość cm		
	60		
	Wysokość cm		

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm 80 Głębokość cm 80 Wysokość cm 72 Objętość m ³	YD11P	Dostawka do biurka 3/8 koła Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.
	Szerokość cm 80 Głębokość cm 80 Wysokość cm 72 Objętość m ³	YD11L	Dostawka do biurka 3/8 koła Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.
	Szerokość cm 96 Głębokość cm 120/80 Wysokość cm 72 Objętość m ³	YD22P	Dostawka do biurka 135° Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.
	Szerokość cm 96 Głębokość cm 120/80 Wysokość cm 72 Objętość m ³	YD22/L	Dostawka do biurka 135° Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.
	Szerokość cm 104 Głębokość cm 110 Wysokość cm 72 Objętość m ³	YD31/P	Dostawka do biurka fi 110 Wsparta na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm 104 Głębokość cm 110 Wysokość cm 72 Objętość m ³	YD31/L	Dostawka do biurka fi 110 Wsparta na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.
	Szerokość cm 117 Głębokość cm 120 Wysokość cm 72 Objętość m ³	YD32/P	Dostawka do biurka fi 120 Wsparta na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.
	Szerokość cm 117 Głębokość cm 120 Wysokość cm 72 Objętość m ³	YD32/L	Dostawka do biurka fi 120 Wsparta na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.
	Szerokość cm 120 Głębokość cm 35 Wysokość cm 72 Objętość m ³	YD41	Dostawka frontowa do biurka Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.
	Szerokość cm 140 Głębokość cm 35 Wysokość cm 72 Objętość m ³	YD42	Dostawka frontowa do biurka Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm 160 Głębokość cm 35 Wysokość cm 72 Objętość m ³	YD43	Dostawka frontowa do biurka Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.
	Szerokość cm 180 Głębokość cm 35 Wysokość cm 72 Objętość m ³	YD44	Dostawka frontowa do biurka Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.
	Szerokość cm 80 Głębokość cm 80 Wysokość cm 72 Objętość m ³	YL01	Łącznik biurk 90° Wsparty na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.
	Szerokość cm 80 Głębokość cm 60 Wysokość cm 72 Objętość m ³	YL02/P	Łącznik biurk 90° asymetryczny 80/60 Wsparty na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.
	Szerokość cm 80 Głębokość cm 60 Wysokość cm 72 Objętość m ³	YL02/L	Łącznik biurk 90° asymetryczny 80/60 Wsparty na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm 80 Głębokość cm 80 Wysokość cm 72 Objętość m ³	YL03	Łącznik biurek 60° Wsparty na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomą w zakresie 2 cm.
	Szerokość cm 120/80 Głębokość cm 120/80 Wysokość cm 72 Objętość m ³	YL11	Łącznik biurek 90° Wsparty na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomą w zakresie 2 cm.
	Szerokość cm 120/80 Głębokość cm 120/60 Wysokość cm 72 Objętość m ³	YL12/P	Łącznik biurek 90° asymetryczny 80/60 Wsparty na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomą w zakresie 2 cm.
	Szerokość cm 120/80 Głębokość cm 120/60 Wysokość cm 72 Objętość m ³	YL12/L	Łącznik biurek 90° asymetryczny 80/60 Wsparty na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomą w zakresie 2 cm.
	Szerokość cm Głębokość cm Wysokość cm Objętość m ³	CHROM	Opcja Chrom Dostępna za dopłatą. Przy zamówieniu po symbolu biurka należy dopisać oznaczenie CHROM. W opcji chrom kolumna stelaża standardowo lakierowana na kolor grafit metalik M11.

