



■ STÓŁY KONFERENCYJNE

## STELAŻE

Stoły konferencyjne dla każdego kształtu i rozmiaru blatu dostępne są na różnych wersjach metalowych stelaży. Wzory stelaży zostały tak dobrane, aby możliwe było dopasowanie stołów do różnych systemów biurek architektury pomieszczenia i wymagań użytkownika.

W ofercie znajdują się także stoły segmentowe składające się z elementów połączonych w zestawy oraz stoły z nogami składanymi.

Stelaże stołów malowane są wysokiej jakości ekologicznymi farbami proszkowymi. Stosowane farby posiadają atest higieniczny dopuszczający kontakt malowanych powierzchni z żywnością.

Stelaże w kolorze metalizowanego aluminium M05 - RAL 9006 są pokryte dodatkową warstwą bezbarwnego matowego lakieru nakładanego metodą proszkową. Dzięki temu są wyjątkowo odporne na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne, a szlachetna matowa powierzchnia do złudzenia przypomina anodowane aluminium.

## BLATY

Wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstwą melaminy o podwyższonej odporności na ścieranie. Wysoka jakość stosowanych płyt gwarantowana jest renomą naszego dostawcy - austriackiej firmy EGGGER.

Struktura powierzchni płyt opracowana została specjalnie dla potrzeb mebli biurowych. Powierzchnia jest gładka, pozbawiona porów i posiada właściwości antyrefleksyjne.

Blaty odporne są na działanie wysokich temperatur (do 180 stopni C) oraz nie ulegają przebarwieniu pod działaniem takich substancji jak: tusz do stempli, tłuszcz, soki, kawa, słabe kwasy, środki czystości itp.

Płyty dostępne są w dekorach jednolitych oraz drewnopodobnych zgodnie z wzornikiem dekorów.

Blaty stołów wykonane są z płyt grubości 25 mm. Wszystkie wąskie krawędzie wykończone są doklejkami z twardego ABS lub PCV o grubości 2 mm. Krawędzie obrzeży są zaokrąglone promieniem 2 mm. Stosowane obrzeża zapewniają bardzo dobrą odporność na uszkodzenia mechaniczne.


Na specjalne zamówienie dostępna jest za dopłatą opcja blatów pokrytych obustronnie laminatem HPL grubości 0,8 mm.






Z uwagi na wymiary fabryczne formatek laminatu HPL, opcja ta jest dostępna jedynie dla stołów o głębokości do 130 cm.






## KOLORYSTYKA






kolorystyka		Obrzeża płyt ABS	Blaty, el. płytowe	Stelaże metalowe
<b>P00</b>	biały premium	●	●	
<b>P01</b>	jasno szary	●	●	
<b>P02</b>	antracyt	●	●	
<b>P03</b>	pastelowy seledyn		●	
<b>P04</b>	oliwka		●	
<b>P05</b>	lavenda		●	
<b>P10</b>	brzoza	●	●	
<b>P19</b>	klon jasny	●	●	
<b>P12</b>	dąb rozbielany	●	●	
<b>P13</b>	buk	●	●	
<b>P14</b>	buk bawaria	●	●	
<b>P16</b>	calvados	●	●	
<b>P17</b>	wiśnia	●	●	
<b>P18</b>	wiśnia victoria	●	●	
<b>P20</b>	wiśnia romana	●	●	
<b>P21</b>	orzech dijon	○	○	
<b>P22</b>	orzech aida	●	●	
<b>O20</b>	multiplex (sklejka)	●		
<b>M01</b>	jasno szary RAL 7035			●
<b>M02</b>	szary RAL 7045			●
<b>M03</b>	grafitowy RAL 7024			●
<b>M05</b>	aluminium RAL 9006			●
<b>M11</b>	metalik grafitowy			○

● - standard    ○ - opcja dostępna za dopłatą








ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm	<b>ST01F</b>	<b>Stolik okrągły fi 80</b> Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	80		
	Głębokość cm		
	80		
	Wysokość cm		
72			
Objętość m <sup>3</sup>			
	Szerokość cm	<b>ST01K</b>	<b>Stolik okrągły fi 80</b> Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi z kształtownika kwadrat 40x40 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	80		
	Głębokość cm		
	80		
	Wysokość cm		
72			
Objętość m <sup>3</sup>			
	Szerokość cm	<b>ST010</b>	<b>Stolik okrągły fi 80</b> Na nodze kolumnowej o średnicy 90 mm mocowanej do okrągłej metalowej podstawy o średnicy 450 mm
	80		
	Głębokość cm		
	80		
	Wysokość cm		
72			
Objętość m <sup>3</sup>			
	Szerokość cm	<b>ST01P</b>	<b>Stolik okrągły fi 80</b> Na nodze kolumnowej o przekroju kwadratowym 80x80 mm mocowanej do kwadratowej metalowej podstawy o wymiarach 450x450 mm
	80		
	Głębokość cm		
	80		
	Wysokość cm		
72			
Objętość m <sup>3</sup>			
	Szerokość cm	<b>ST02F</b>	<b>Stół konferencyjny okrągły fi 100</b> Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	100		
	Głębokość cm		
	100		
	Wysokość cm		
72			
Objętość m <sup>3</sup>			

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm 100 Głębokość cm 100 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>ST02K</b>	<b>Stół konferencyjny okrągły fi 100</b> Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi z kształtownika kwadrat 40x40 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	Szerokość cm 100 Głębokość cm 100 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>ST020</b>	<b>Stół konferencyjny okrągły fi 100</b> Na nodze kolumnowej o średnicy 90 mm mocowanej do okrągłej metalowej podstawy o średnicy 500 mm
	Szerokość cm 100 Głębokość cm 100 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>ST02P</b>	<b>Stół konferencyjny okrągły fi 100</b> Na nodze kolumnowej o przekroju kwadratowym 80x80 mm mocowanej do kwadratowej metalowej podstawy o wymiarach 500x500 mm
	Szerokość cm 120 Głębokość cm 120 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>ST03F</b>	<b>Stół konferencyjny okrągły fi 120</b> Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	Szerokość cm 120 Głębokość cm 120 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>ST03K</b>	<b>Stół konferencyjny okrągły fi 120</b> Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi z kształtownika kwadrat 40x40 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm 120 Głębokość cm 120 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>ST030</b>	<b>Stół konferencyjny okrągły fi 120</b> Na nodze kolumnowej o średnicy 90 mm mocowanej do okrągłej metalowej podstawy o średnicy 600 mm
	Szerokość cm 120 Głębokość cm 120 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>ST03P</b>	<b>Stół konferencyjny okrągły fi 120</b> Na nodze kolumnowej o przekroju kwadratowym 80x80 mm mocowanej do kwadratowej metalowej podstawy o wymiarach 600x600 mm
	Szerokość cm 80 Głębokość cm 80 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>ST11F</b>	<b>Stolik</b> Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	Szerokość cm 80 Głębokość cm 80 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>ST11K</b>	<b>Stolik</b> Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi z kształtownika kwadrat 40x40 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	Szerokość cm 80 Głębokość cm 80 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>ST110</b>	<b>Stolik</b> Na nodze kolumnowej o średnicy 90 mm mocowanej do okrągłej metalowej podstawy o średnicy 450 mm

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm 80 Głębokość cm 80 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>ST11P</b>	<b>Stolik</b> Na nodze kolumnowej o przekroju kwadratowym 80x80 mm mocowanej do kwadratowej metalowej podstawy o wymiarach 450x450 mm
	Szerokość cm 90 Głębokość cm 90 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>ST12F</b>	<b>Stół konferencyjny</b> Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	Szerokość cm 90 Głębokość cm 90 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>ST12K</b>	<b>Stół konferencyjny</b> Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi z kształtownika kwadrat 40x40 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	Szerokość cm 90 Głębokość cm 90 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>ST12O</b>	<b>Stół konferencyjny</b> Na nodze kolumnowej o średnicy 90 mm mocowanej do okrągłej metalowej podstawy o średnicy 500 mm
	Szerokość cm 90 Głębokość cm 90 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>ST12P</b>	<b>Stół konferencyjny</b> Na nodze kolumnowej o przekroju kwadratowym 80x80 mm mocowanej do kwadratowej metalowej podstawy o wymiarach 500x500 mm

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	<p>Szerokość cm</p> <p>180</p> <p>Głębokość cm</p> <p>90</p> <p>Wysokość cm</p> <p>72</p> <p>Objętość m<sup>3</sup></p>	<b>ST13F</b>	<p><b>Stół konferencyjny</b> Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm</p>
	<p>Szerokość cm</p> <p>180</p> <p>Głębokość cm</p> <p>90</p> <p>Wysokość cm</p> <p>72</p> <p>Objętość m<sup>3</sup></p>	<b>ST13K</b>	<p><b>Stół konferencyjny</b> Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi z kształtownika kwadrat 40x40 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.</p>
	<p>Szerokość cm</p> <p>180</p> <p>Głębokość cm</p> <p>90</p> <p>Wysokość cm</p> <p>72</p> <p>Objętość m<sup>3</sup></p>	<b>ST130</b>	<p><b>Stół konferencyjny</b> Na nogach kolumnowych o średnicy 90 mm mocowanych do okrągłych metalowych podstaw o średnicy 500 mm</p>
	<p>Szerokość cm</p> <p>180</p> <p>Głębokość cm</p> <p>90</p> <p>Wysokość cm</p> <p>72</p> <p>Objętość m<sup>3</sup></p>	<b>ST13P</b>	<p><b>Stół konferencyjny</b> Na nogach kolumnowych o przekroju kwadratowym 80x80 mm mocowanych do kwadratowych metalowych podstaw o wymiarach 500x500 mm</p>
	<p>Szerokość cm</p> <p>240</p> <p>Głębokość cm</p> <p>90</p> <p>Wysokość cm</p> <p>72</p> <p>Objętość m<sup>3</sup></p>	<b>ST14F</b>	<p><b>Stół konferencyjny</b> Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm</p>

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	<p>Szerokość cm</p> <p>240</p> <p>Głębokość cm</p> <p>90</p> <p>Wysokość cm</p> <p>72</p> <p>Objętość m<sup>3</sup></p>	<b>ST14K</b>	<p><b>Stół konferencyjny</b> Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi z kształtownika kwadrat 40x40 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.</p>
	<p>Szerokość cm</p> <p>240</p> <p>Głębokość cm</p> <p>90</p> <p>Wysokość cm</p> <p>72</p> <p>Objętość m<sup>3</sup></p>	<b>ST140</b>	<p><b>Stół konferencyjny</b> Na nogach kolumnowych o średnicy 90 mm mocowanych do okrągłych metalowych podstaw o średnicy 500 mm</p>
	<p>Szerokość cm</p> <p>240</p> <p>Głębokość cm</p> <p>90</p> <p>Wysokość cm</p> <p>72</p> <p>Objętość m<sup>3</sup></p>	<b>ST14P</b>	<p><b>Stół konferencyjny</b> Na nogach kolumnowych o przekroju kwadratowym 80x80 mm mocowanych do kwadratowych metalowych podstaw o wymiarach 500x500 mm</p>
	<p>Szerokość cm</p> <p>140</p> <p>Głębokość cm</p> <p>120</p> <p>Wysokość cm</p> <p>72</p> <p>Objętość m<sup>3</sup></p>	<b>ST15F</b>	<p><b>Stół konferencyjny</b> Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm</p>
	<p>Szerokość cm</p> <p>140</p> <p>Głębokość cm</p> <p>120</p> <p>Wysokość cm</p> <p>72</p> <p>Objętość m<sup>3</sup></p>	<b>ST15K</b>	<p><b>Stół konferencyjny</b> Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi z kształtownika kwadrat 40x40 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.</p>





ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm 90 Głębokość cm 90 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>ST21F</b>	Łącznik stołów 90° Noga rurowa fi 50 mm. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	Szerokość cm 90 Głębokość cm 90 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>ST21K</b>	Łącznik stołów 90° Noga z kształtownika kwadrat 40x40 mm. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	Szerokość cm 180 Głębokość cm 90 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>ST22F</b>	Dostawka do stołów Nogi rurowe fi 50 mm. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	Szerokość cm 180 Głębokość cm 90 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>ST22K</b>	Dostawka do stołów Nogi z kształtownika kwadrat 40x40 mm. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	Szerokość cm 90 Głębokość cm 90 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>ST23F</b>	Element stołu segmentowego 3/8 koła Noga rurowa fi 50 mm. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm 180 Głębokość cm 90 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>ST24F</b>	<b>Element stołu konferencyjnego</b> Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	Szerokość cm 140 Głębokość cm 70 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>ST31F</b>	<b>Element stołu konferencyjnego</b> Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	Szerokość cm 140 Głębokość cm 70 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>ST31K</b>	<b>Element stołu konferencyjnego</b> Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi z kształtownika kwadrat 40x40 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	Szerokość cm 200 Głębokość cm 100/80 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>ST41F</b>	<b>Stół konferencyjny</b> Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	Szerokość cm 200 Głębokość cm 100/80 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>ST41K</b>	<b>Stół konferencyjny</b> Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi z kształtownika kwadrat 40x40 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm 200 Głębokość cm 100/80 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>ST410</b>	<b>Stół konferencyjny</b> Na nogach kolumnowych o średnicy 90 mm mocowanych do okrągłych metalowych podstaw o średnicy 500 mm
	Szerokość cm 200 Głębokość cm 100/80 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>ST41P</b>	<b>Stół konferencyjny</b> Na nogach kolumnowych o przekroju kwadratowym 80x80 mm mocowanych do kwadratowych metalowych podstaw o wymiarach 500x500 mm
	Szerokość cm 250 Głębokość cm 120/100 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>ST42F</b>	<b>Stół konferencyjny</b> Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	Szerokość cm 250 Głębokość cm 120/100 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>ST42K</b>	<b>Stół konferencyjny</b> Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi z kształtownika kwadrat 40x40 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	Szerokość cm 250 Głębokość cm 120/100 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>ST42O</b>	<b>Stół konferencyjny</b> Na nogach kolumnowych o średnicy 90 mm mocowanych do okrągłych metalowych podstaw o średnicy 600 mm

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm 250 Głębokość cm 120/100 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>ST42P</b>	<b>Stół konferencyjny</b> Na nogach kolumnowych o przekroju kwadratowym 80x80 mm mocowanych do kwadratowych metalowych podstaw o wymiarach 600x600 mm
	Szerokość cm 180 Głębokość cm 110 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>ST51F</b>	<b>Stół konferencyjny elipsa</b> Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	Szerokość cm 180 Głębokość cm 110 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>ST51K</b>	<b>Stół konferencyjny elipsa</b> Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi z kształtownika kwadrat 40x40 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	Szerokość cm 180 Głębokość cm 110 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>ST510</b>	<b>Stół konferencyjny elipsa</b> Na nogach kolumnowych o średnicy 90 mm mocowanych do okrągłych metalowych podstaw o średnicy 500 mm
	Szerokość cm 180 Głębokość cm 110 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>ST51P</b>	<b>Stół konferencyjny elipsa</b> Na nogach kolumnowych o przekroju kwadratowym 80x80 mm mocowanych do kwadratowych metalowych podstaw o wymiarach 500x500 mm

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szerokość cm 220 Głębokość cm 130 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>ST52F</b>	<b>Stół konferencyjny elipsa</b> Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi rurowe fi 50 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm
	Szerokość cm 220 Głębokość cm 130 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>ST52K</b>	<b>Stół konferencyjny elipsa</b> Metalowa rama stelaża z kształtownika 40x20 mm mocowana do blatu. Nogi z kształtownika kwadrat 40x40 mm przykręcane do ramy. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.
	Szerokość cm 220 Głębokość cm 130 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>ST52O</b>	<b>Stół konferencyjny elipsa</b> Na nogach kolumnowych o średnicy 90 mm mocowanych do okrągłych metalowych podstaw o średnicy 600 mm
	Szerokość cm 220 Głębokość cm 130 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>ST52P</b>	<b>Stół konferencyjny elipsa</b> Na nogach kolumnowych o przekroju kwadratowym 80x80 mm mocowanych do kwadratowych metalowych podstaw o wymiarach 600x600 mm

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS							
										
	<table border="1"> <tr><td>Szerokość cm</td></tr> <tr><td>140</td></tr> <tr><td>Głębokość cm</td></tr> <tr><td>70</td></tr> <tr><td>Wysokość cm</td></tr> <tr><td>72</td></tr> <tr><td>Objętość m<sup>3</sup></td></tr> </table>	Szerokość cm	140	Głębokość cm	70	Wysokość cm	72	Objętość m <sup>3</sup>	<b>SS10</b>	<p><b>Stół ze składanymi nogami</b> Wyposażony w specjalne uchwyty umożliwiające sztaplowanie złożonych stołów, automatyczne blokowanie składanej nogi, stelaż wykonana z rury fi = 35mm, stelaż wykonany z dwóch rurek pionowych fi = 30mm.</p>
Szerokość cm										
140										
Głębokość cm										
70										
Wysokość cm										
72										
Objętość m <sup>3</sup>										
										
	<table border="1"> <tr><td>Width cm</td></tr> <tr><td>140</td></tr> <tr><td>Depth cm</td></tr> <tr><td>70</td></tr> <tr><td>Height cm</td></tr> <tr><td>72</td></tr> <tr><td>Volume m<sup>3</sup></td></tr> </table>	Width cm	140	Depth cm	70	Height cm	72	Volume m <sup>3</sup>	<b>SS20</b>	<p><b>Stół mobilny ze składanym blatem</b> stelaż taki sam jak SALSAAS91, blat stołu prostokątny (rogi blatu proste)</p>
Width cm										
140										
Depth cm										
70										
Height cm										
72										
Volume m <sup>3</sup>										